兩棲類資源調查資訊網 操作說明

調查資料管理-匯出調查資料

2014.11.17

匯出調查資料

- 匯出所有上傳的調查資料,匯出格式為CSV 檔(excl可讀取)。
- - 由於棲地觀察日誌內容較多,匯出時會逐
 筆顯示造成資料量過大,故匯出資料時非預
 設項目,如有需要自行勾選。

匯出調查資料

• 匯出方式
1. 設定匯出資料欄位
2. 根據所需欄位設定篩選匯出資料範圍
3. 下載CSV檔,以excl工具檢視與編輯



匯出調	國查資	料-	- 設知	已匯	出貢	資料	範圍																								
若不需要篩選範 圍,則可跳過此 區,直接點選匯 出。 ◆ 調查資料首頁	金子 對	 所 よ 馬 ● 自訂欄位(② ジ 紀錄編號 ● GPS-E ジ 相對運度 ● 成體行為 ■ 棲地觀察日誌 	 ・取名 ・ ・ ・		立進行	資料範 ^{要的職心} 認識 設定匯 查把該	圍設定																								
 查詢調查資料 新增調查資料 編輯調查資料 審核調查資料 審核調查資料 匯出調查資料 統計調查資料 系統操作說明 	棲動物資源調查資料匯出資 指定調查紀錄編號 設定調查日期篩選條件 設定常用樣區篩選條件 設定調查地點篩選條件 請這 	料篩選設定(如需 4 ▼ 年 不拘 ▼ 月 隆擇 ▼ 請選擇 隆擇 ▼ 請選擇 ▼	要全部资料就不需要設定條件,直接 3 不拘 ▼ 日 ~ 2014 ▼ 年 不打 ▼ 増加機區篩選條件 (選定後接	会點選匯出資料)(<u>Helph</u> ■ ▼ 月 不拘 ▼ 日 下按钮以設定篩選條件)	如指定多		》 意匯出的調																								
 將此 ☑ 打 勾即開放此項 的勾選設定 	 □ □	 全選 盤古蟾蜍 史丹吉氏小雨蛙 拉都希氏赤蛙 校德氏赤蛙 艾氏樹蛙 翡翠樹蛙 	 黑眶蟾蜍 亞洲錦蛙 澤蛙 斯文豪氏赤蛙 面天樹蛙 臺北樹蛙 	 中國樹蟾 腹斑蛙 長腳赤蛙 臺北赤蛙 布氏樹蛙 斑腿樹蛙 	 巴氏小雨蛙 美洲牛蛙 金線蛙 海蛙 諸羅樹蛙 	 查封 SSS 44 SSS 44 SSS 44 SSS 44 SSS 44 SSS 44 SSS 44 SSS 44 <tr <td<="" th=""><th>也 點 </th></tr><tr><th>台灣賞蛙情報</th><th> □ 設定資料状態篩選條件 ✓ </th><th>全選 待初審 複審退回</th><th> ✓ 初審退回 ✓ 複審修訂 </th><th> 初始修訂 有效資料 </th><th> 待複審 無效為 </th><th>: : :料</th><th></th></tr><tr><th>▶登出系統</th><th> 設定自然環境篩選條件 請通 設定生活型態篩選條件 請通 設定成體行為篩選條件 請通 設定棲地型態篩選條件 杯限 </th><th>활 探 ▼ 활 探 ▼ 활 探 ▼ 2 健 探 ▼ 2 健 探 ▼ 2 能 描述類型中標有</th><th>(舊)為2014年起停用之類型【<u>檢視者</u></th><th>新舊棲地對照去】</th><th></th><th>設 短 種</th><th>定匯出的物</th></tr><tr><th></th><th>指定匯出方式</th><th>CSV檔案(可用Excel開</th><th>啟)</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>	也 點 	台灣賞蛙情報	 □ 設定資料状態篩選條件 ✓ 	全選 待初審 複審退回	 ✓ 初審退回 ✓ 複審修訂 	 初始修訂 有效資料 	 待複審 無效為 	: : :料		▶登出系統	 設定自然環境篩選條件 請通 設定生活型態篩選條件 請通 設定成體行為篩選條件 請通 設定棲地型態篩選條件 杯限 	활 探 ▼ 활 探 ▼ 활 探 ▼ 2 健 探 ▼ 2 健 探 ▼ 2 能 描述類型中標有	(舊)為2014年起停用之類型【 <u>檢視者</u>	新舊棲地對照去】		設 短 種	定匯出的物		指定匯出方式	CSV檔案(可用Excel開	啟)				
也 點 																															
台灣賞蛙情報	 □ 設定資料状態篩選條件 ✓ 	全選 待初審 複審退回	 ✓ 初審退回 ✓ 複審修訂 	 初始修訂 有效資料 	 待複審 無效為 	: : :料																									
▶登出系統	 設定自然環境篩選條件 請通 設定生活型態篩選條件 請通 設定成體行為篩選條件 請通 設定棲地型態篩選條件 杯限 	활 探 ▼ 활 探 ▼ 활 探 ▼ 2 健 探 ▼ 2 健 探 ▼ 2 能 描述類型中標有	(舊)為2014年起停用之類型【 <u>檢視者</u>	新舊棲地對照去】		設 短 種	定匯出的物																								
	指定匯出方式	CSV檔案(可用Excel開	啟)																												

匯出調查資料一設定匯出資料範圍 設定匯出多個調查樣區方法



匯出調查資料—設定匯出資料範圍

設定匯出多個調查樣區方法





匯出調查資料—開始匯出資料

使用Google Chrome瀏覽器

 ◆ 統計調查資料 ◆ 系統操作説明 	ן. ן. ן.
調查樣區管理	ן ו ו
志工團隊管理	
	22
匯出後會直接	. 22
存在Download	
目錄中,直接	2 2 2
點選此處即會	2 2 2
い 「ひつ」 て 目 ナー	

時間 次 次 次 A AB AC AD AE AF AG AI AI <th></th> <th></th> <th></th> <th>編輯</th> <th></th> <th>儲存格</th> <th></th> <th colspan="3">數值 💈 樣式</th> <th>E.</th> <th></th> <th colspan="2">對齊方式</th> <th></th>				編輯		儲存格		數值 💈 樣式			E.		對齊方式			
W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AI AI <th>`</th> <th></th>	`															
191 医 (支) (文) 不認 (C) 欠点 (C) 欠点 (C) 欠点 (C) 欠点 (C) (大) (G) (C) (F) (G) (G) (F) (F) (G) (F) (F) (G) (F) (F) (G) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F	AK AL AM	AJ A	AI	AH	AG	AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	
313 314 14 4 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 <td< th=""><th>料狀態作註說明</th><th>大重(生)和</th><th>試體行 2005</th><th>主活型集</th><th>微棲地屬性</th><th>首 微棲地類型</th><th>記錄方式</th><th>蛙種</th><th>建檔時間</th><th>建植人员</th><th>對霍度(</th><th>(氣型)</th><th>ki≣(C)</th><th>氟温(C<u>)</u></th><th>谌(公尺</th><th>阿特度福</th></td<>	料狀態作註說明	大重(生)和	試體行 2005	主活型集	微棲地屬性	首 微棲地類型	記錄方式	蛙種	建檔時間	建植人员	對霍度((氣型)	ki≣(C)	氟温(C <u>)</u>	谌(公尺	阿特度福
313 314 14 35 1	「教資料	1 有效	單獨	成蛙	水域	暫時性水域(舊)	目視	1拉都希氏赤蛙	2012-01-15 16::	劉勛宜	80	多雲	14	14.5	314	.813
313 314 14 32 14 32 10 301201-15 15 11/24 10 11/24 10 11/24 10 <	1数資料	1 有效	単衝	成蛙	水海邊坂	水海(售)	目視	1黒眶蟾蜍	2012-01-15 16:	劉勛冝	80	多雲	14	14.5	314	.813
1313 314 14 92 14 92 14 92 10 2012-01-15 15 15 15 14 92 10 2 75 <td></td> <td>4 1月%</td> <td>鳴叫</td> <td>雄蛙</td> <td>7](51%)</td> <td>習時性水球(造)</td> <td>現甘</td> <td>1辺都布氏亦姓</td> <td>2012-01-15 16:.</td> <td>劉朝且</td> <td>80</td> <td>沙害 女王</td> <td>14</td> <td>14.5</td> <td>314</td> <td>.813</td>		4 1月%	鳴叫	雄蛙	7](51%)	習時性水球(造)	現甘	1辺都布氏亦姓	2012-01-15 16:.	劉朝且	80	沙害 女王	14	14.5	314	.813
313 314 14-2 14 多當 60 到別日 2012-01-15 16 (注意下水性 時間 新止水域(面) 小村市 内伐 単用 10-19 有償 313 314 14 7 16 2 多雪 65 到勤宜 2012-01-15 16 (注意下水性 時間 新止水域(面) 小田 小田 加回 10-19 有償 312 314 17 16 2 多雪 65 到勤宜 2012-01-15 16 (注意下水性 日間 形型地(面) 小田 42 第項 1 1 10-19 有償 312 314 17 16 2 多雪 65 劉勤宜 2012-01-15 16 (注意下水理 目間 水市 水市 広世 1 1 10-19 有償 312 314 17 16 2 多雪 65 劉勤宜 2012-01-15 16 (注意下水理 時間 市水市 小市 四世 1 1 1 14 17 16 2 多雪 51 劉勤宜 2012-01-19 16 1		- / 1月X	명생은	相知	催取	個体(置)	現日	」堂北何姓 (15-初谷氏主体	2012-01-15 16:	劉則且	80	多芸 女子	14	14.5	314	.813
10-2 14 14-2 14 17 16-2 9 16-2 9 17 16-2 9 17 16-2 9 17 16-2 9 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 16 2 9 1 17 1 17 1 1 17 1	13.X 貝 种种 与物理图象()	4 1日X 0 10 右き	里倒 10	成功	小(音	小(骨(臼) 軽いい(柑(狸))	日祝 貼立	北京教会氏学师	2012-01-15 10	劉則且 劉計官	00	27 五 久帝	14	14.5	214	.015
312 314 11 16.2 252 68 1101 <th1101< th=""> <th1101< th=""> <th1101< t<="" td=""><td>122月4日 与新客戦</td><td>1 有交</td><td>96654 10</td><td>始朝</td><td>小城</td><td>問題(1)(2)</td><td>日祖</td><td>「立即の以外理」</td><td>2012-01-15 16/</td><td>劉助百</td><td>85</td><td>ッカー タモ</td><td>16.2</td><td>14.5</td><td>314</td><td>.015</td></th1101<></th1101<></th1101<>	122月4日 与新客戦	1 有交	96654 10	始朝	小城	問題(1)(2)	日祖	「立即の以外理」	2012-01-15 16/	劉助百	85	ッカー タモ	16.2	14.5	314	.015
812 314 17 162 82 65 創助在 2012-01-15 16 記事業 第音 問題地(富) 大田 使生 順叫 10-19 有容 812 314 17 162 多雪 65 創助宜 2012-01-15 16 記書社 日根 水清(富) 水は声 原建 第項 812 314 17 162 夕雪 85 創助宜 2012-01-15 16 記書部 日根 水清(富) 水は 原理 17 7 812 314 17 162 夕雪 85 創助宜 2012-01-15 16 記書 14 17 162 夕雪 85 創助宜 2012-01-19 17 2 17 17 17 2 22 16 夕雪 75 創助宜 2012-01-19 100 新ご都 17 16 2 17 17 22 16 夕雪 75 創助宜 2012-01-19 17 16 7 創助宜	1/2月1-1 5	1 右爻	単調	成畦	水田	開線曲(産)	日視	1 早期来時	2012-01-15-16-	劉勛官	85	<u>シー</u> 冬亜	16.2	17	314	812
812 314 17 16.2 多雪 65 劉勤宜 2012-01-15 16.2 當古燥光, 野蜂 目親 水清(雪) 水炭 位数 明辺 1 1 1 16.2 多雪 85 劉勤宜 2012-01-15 16.2 适合は雪かた 日親 野止水水気(雪) 水水点 位数 明辺 2 7 812 314 17 16.2 多雪 85 劉勤宜 2012-01-15 16.2 進出放発 報告 特止水水気(雪) 水志 位金生 明辺 2 7 812 314 17 16.2 多雪 85 劉勤宜 2012-01-19 16.2 近年 16.2 近年 17 3 2 2 16.5 雪 75 劉勤宜 2012-01-19 10.2 満定 17 17 7 23 22 16.5 雪 75 劉勤宜 2012-01-19 10.2 近年 17 17 17 16 2 雪 75 劉勤宜 2012-01-19 17 17 23 22 16 5 雪 75 劉勤宜 2012-01-19	国政資料	1.19 有交	<u> 鳴</u> 则 10	雄蛙	水田	開墾地(舊)	聽音	拉都希氏赤蛙	2012-01-15 16:	劉勛官	85	シー 多重	16.2	17	314	812
812 314 17 16.2 多雪 85 創助宜 2012-01-15 16 2 室古線 目視 静止水域(雪) 水池岸邊 取建 單調 17 75 812 314 17 16.2 多雪 85 劉助宜 2012-01-15 16 5 運は約 報音 前井水水域(雪) 水北岸邊 原山 10-19 有效 812 314 17 16.2 多雪 85 劉助宜 2012-01-15 16 5 江約市谷氏赤蛙 福音 清瀬水水域 河流 5.5m 位建生 順叫 1.79 有效 797 223 22 16 多雪 75 劉助宜 2012-01-19 00 ご 新空形氏赤蛙 福音 洋面水は 河流 5.5m 位建生 順叫 1.79 有效 797 223 22 16 多雪 75 劉助宜 2012-01-19 00 ご 新空形氏赤蛙 日親 水清(雪) 水:清 原建 運調 1 有效 797 233 22 16 多雪 75 劉助宜 2012-01-19 00: 江都市大赤 江前 水清(雪) 水:清 原建 1 有效 24.8 355 21 15.8	国政資料	3 有效	置獨	成蚌	水溝	水溝(舊)	日視	福建大頭蚌	2012-01-15 16:	劉勛官	85	多雲	16.2	17	314	.812
812 314 17 16.2 多霉 85 劉助宣 2012-01-15 16/2 拉都希氏赤蛙 聯音 靜止水域(雪) 水域 虛蛙 鳴叫 10-19 有效 812 314 17 16.2 多霉 85 劉勛宣 2012-01-15 16/2 近都氏示法, 世 聯音 荷椒(雪) 澤田 仇葉葉 「「「」」」 有效 797 233 22 16 多雪 75 劉勛宣 2012-01-19 002 東北貴蜂 聯音 不動水域 同菜 < 5m	 刻資料	1 有效	單獨	成蛙	水池岸邊	靜止水域(舊)	目視	盤古蟾蜍	2012-01-15 16:	劉勛宜	85	- <u>-</u> 多雲	16.2	17	314	.812
812 314 17 16.2 多雪 65 劉勛宜 2012-01-15 16.2 室北岗姓 報音 間林(當) 濯霰 俾蛙 傳叫 2 有穷 812 314 17 16.2 多雪 65 劉勛宜 2012-01-15 16.2 拉都希氏赤蛙 目視 開墾地(酉) 早田 成姓 單洞 1 有穷 797 323 22 16 多雪 75 劉勛宜 2012-01-19 00.2 臺北岗姓 報音 草地 高草 確姓 傳叫 2 有穷 797 323 22 16 多雪 75 劉勛宜 2012-01-19 00.2 福祉大調姓 報音 本は 水清(酉) 水清 成姓 單洞 1 有穷 797 323 22 16 多雪 75 劉勛宜 2012-01-19 00.2 福祉大調 1 有穷 水清(酉) 水清(酉) 水清 成姓 單洞 1 有穷 797 323 22 16 多雪 75 劉勛宜 2012-01-19 00.2 描示 1 有穷 水清(酉) 水清(酉) 水清(酉) 水清 成姓 2 有穷 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00.2 並北南姓 日視 新止/(本清(酉) 水清(酉) 水清 成姓 2 有穷 24.8 355 21	 東文資料	0~19 有效	鳴叫 10	雄蛙	水域	靜止水域(舊)	聽音	拉都希氏赤蛙	2012-01-15 16:	劉勛宜	85	多雲	16.2	17	314	.812
812 314 17 16.2 多雪 85 劉助宜 2012-01-15 16:位都希氏赤蛙 用線 開墾地(雪) 早田 成蛙 噴洞 10-19 有欠 797 223 22 16 多雪 75 劉助宜 2012-01-19 002 臺北橡蛙 福音 流動水域 河流 <5m	亨效資料	2 有兌	鳴叫	雄蛙	灌叢	樹林(舊)	聽音	臺北樹蛙	2012-01-15 16:	劉勛宜	85	多雲	16.2	17	314	.812
797 323 22 16 多雲 75 劉勛直 2012-01-19 002 英士/開姓 報告 花動水域 河菜 < 5m 健蛙 鳴叫 10-19 有契 797 323 22 16 多雪 75 劉勛直 2012-01-19 002 基北/開姓 報告 草地 高草 施建姓 鳴叫 1	■效資料	1 有效	單獨	成蛙	旱田	開墾地(舊)	目視	拉都希氏赤蛙	2012-01-15 16:	劉勛宜	85	多雲	16.2	17	314	.812
797 323 22 16 多雲 75 劉勛宜 2012-01-19 002 基础扶樹姓 籍音 草地 高草 库姓 鳴叫 2 有穷 797 323 22 16 多雲 75 劉勛宜 2012-01-19 002 指都未有余姓 目視 水溝(當) 水溝(當) 水溝 床枝 單獨 1 有穷 797 323 22 16 多雲 75 劉勛宜 2012-01-19 002 指款奈氏赤姓 籍音 水溝(當) 水溝(古) 床換 單獨 1 有穷 797 323 22 16 多雲 75 劉勛宜 2012-01-19 002 指款奈氏赤姓 籍音 水溝(當) 水溝(古) 水溝 床姓 鳴叫 1 有穷 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 002 拉都希氏赤姓 目視 新止/坎域(當) 水池岸邊 座姓 鳴叫 1 有穷 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 002 臺北樹姓 目視 靜止/坎域(當) 水池岸邊 座姓 鳴叫 1 有穷 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 002 臺北樹姓 福音 草地 短車 順叫 1 有穷 24.8 355 21 15.8	9效資料	.0~19 有文	鳴叫 10	雄蛙	河流 < 5m	流動水域	聽音	2斯文豪氏赤蛙	2012-01-19 00:0	劉勛宜	75	多雲	16	22	323	.797
797 223 22 16 多雪 75 劉勛宣 2012-01-19 002 福祉不満 根溝(雷) 水溝(雷) 水溝 戌姓 單獨 1 </td <td>東效資料</td> <td>2 有兌</td> <td>鳴叫</td> <td>雄蛙</td> <td>高草</td> <td>草地</td> <td>聽音</td> <td>2臺北樹蛙</td> <td>2012-01-19 00:3</td> <td>劉勛宜</td> <td>75</td> <td>多雲</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>323</td> <td>.797</td>	東效資料	2 有兌	鳴叫	雄蛙	高草	草地	聽音	2臺北樹蛙	2012-01-19 00:3	劉勛宜	75	多雲	16	22	323	.797
797 323 22 16 多雲 75 劉勛宜 2012-01-19 00:1斯容奈氏赤蛙 目視 水清(雪) 158 8 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1拉都希氏赤蛙 目視 靜止水域(雪) 水波進 取渡 2 16 8 2 16 8 2 16 8 2 17 158 8 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1並都希氏赤蛙 日視 靜止水域(雪) 水池岸邊 確 17 16 2 48 355 21 158 8 80 劉勛宜 2012-01-19 0:1並名 2 16 8 9 16 7 7 16 2 48 355 21 158 8 80 劉勛宜 2012-01-19 10:12 16 8 <	 朝效資料	1 有交	單獨	成蛙	水溝	水溝(舊)	目視	福建大頭蛙	2012-01-19 00:2	劉勛宜	75	多雲	16	22	323	.797
797 323 22 16 多雲 75 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤蛙 輯福 水溝(舊) 水溝優次 碑蛙 嘱叫 1 792 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤蛙 目視 水溝(舊) 水溝 成蛙 單獨 3 792 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤蛙 目視 開壁止水域(舊) 水速 成蛙 單獨 1 762 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 查北樹蛙 目視 靜止水域(舊) 水池岸邊 硨蛙 鳴叫 1 762 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 查北樹蛙 聯音 草地 短草 硨蛙 鳴叫 1 762 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 查北樹蛙 聯音 革地 短草 埴蛙 1 762 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 当太湯女 新台 新上水域(舊) 水池岸邊 旋蛙 嘱 1 762 24.8 355 21 </td <td> 朝效資料</td> <td>1 有效</td> <td>單獨</td> <td>成蛙</td> <td>水溝</td> <td>水溝(舊)</td> <td>目視</td> <td>2拉都希氏赤蛙</td> <td>2012-01-19 00:2</td> <td>劉勛宜</td> <td>75</td> <td>多雲</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>323</td> <td>.797</td>	 朝效資料	1 有效	單獨	成蛙	水溝	水溝(舊)	目視	2拉都希氏赤蛙	2012-01-19 00:2	劉勛宜	75	多雲	16	22	323	.797
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 900:近都希氏赤姓 目視 靜止水域(雷) 水域 成姓 單獨 24.8 355 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 900:近都希氏赤姓 目視 靜止水域(雷) 水池岸邊 旋姓 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 90:重北樹姓 目視 靜止水域(雷) 水池岸邊 雌姓 """"""""""""""""""""""""""""""""""""	「教資料	1 有效	鳴叫	雄蛙	水溝邊坡	水溝(售)		2.斯文豪氏赤蛙	2012-01-19 00:2	劉勛冝	75	多雲	16	22	323	.797
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 900:拉都希氏赤姓 日視 開墾地(當) 步道 成姓 單獨 2 fax 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 900:拉都希氏赤姓 日視 開墾地(當) 步道 成姓 單獨 1 fax 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 90:至北樹蛙 日視 靜止水域(當) 水池岸邊 雌蛙 單獨 1 fax 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 90:至北樹蛙 聯音 草地 短草 旋蛙 鳴叫 7 fax 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 90:至北樹蛙 聯音 水浦(當) 水浦(當) 水浦(毒 備蛙 鳴叫 6 fax 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 90:至新衣景氏赤蛙 副者 静止水域(當) 水池岸邊 旋蛙 鳴叫 1 fax 24.8 355 21 15.8 多雪	自然資料	3 有叉	単衝	成蛙	7代2	水)) (語)	日視	拉都希氏赤蛙	2012-01-19 00::	劉勛王	80	多雲 夕王	15.8	21	355	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助直 2012-01-19 900:至北樹蛙 目視 靜止水域(雷) 水池岸邊 施蛙 鳴叫 1 1 1 7		2 1月%	里涵	成性	フトマリン	静止水域(告)	日祝	北京都布氏亦姓	2012-01-19 00:	劉朝且	80	沙芸 女王	15.8	21	355	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 到助宜 2012-01-19 00:至北樹蛙 日根 靜止小域(當) 小池岸邊 雌蛙 噴荷 1 1 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 到助宜 2012-01-19 00:至北樹蛙 聯音 草地 短草 雌蛙 噴荷 1 7 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 00:至北樹蛙 聯音 水溝(當) 水浦 雌蛙 噴荷 1 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 00:至北樹蛙 聯音 水溝(當) 水浦 曲蛙 噴荷 1 7 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:近新文景氏赤蛙 融音 靜止水域(當) 水浦/論 第 1 10-19 7 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 120:拉都希氏赤蛙 翻音 靜止水域(當) 水池岸邊 成蛙 1 7 7 <td></td> <td>1 1月X</td> <td>単衡</td> <td>放旺</td> <td>- 辺辺 - 秋秋時 黒海</td> <td> 開墾地(置)</td> <td>日祝</td> <td>1位都布氏亦姓 1支北持城</td> <td>2012-01-19 00:</td> <td>劉則且 卿時安</td> <td>80</td> <td>夕芸 々击</td> <td>15.8</td> <td>21</td> <td>300</td> <td>24.8</td>		1 1月X	単衡	放旺	- 辺辺 - 秋秋時 黒海	開墾地(置)	日祝	1位都布氏亦姓 1支北持城	2012-01-19 00:	劉則且 卿時安	80	夕芸 々击	15.8	21	300	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 90:3 至北樹蛙 報音 草地 短草 旋蛙 鳴叫 7 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 00:3 室北樹蛙 報音 水溝(當) 水溝 雄蛙 鳴叫 6 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 00:3 金銀岐 目視 水溝(當) 水溝 雌蛙 鳴叫 6 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 00:5 五赤未 軽音 靜止水域(當) 水池岸邊 旋蛙 鳴叫 5 7 7 7 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 00:1 拉都希氏赤蛙 日視 形止水域(當) 水池岸邊 旋蛙 鳴叫 10 17 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 10 12 17 17		1 行X	9년에서 영양 개월	が生ませ	小心库逻	静止小歌(音)	日祝日君	「室山肉炬」	2012-01-19 00:	到則且 劉點官	80	夕芸 女冊	15.8	21	255	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 90:: 室北岗性 報音 中心 位半 確建 第0 ⁻¹ 17.4 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 00:: 室北岗性 報音 中心 小溝(當) 水溝 雌姓 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 90:: 新文奈氏赤姓 報音 靜止水域(當) 水池岸邊 雄蛙 鳴叫 5 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 90:: 新文奈氏赤蛙 報音 靜止水域(當) 水池岸邊 旋蛙 鳴叫 10-19 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 90:: 拉都希氏赤蛙 日視 水溝(當) 水池岸邊 成蛙 鳴叫 10-19 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 90:: 拉都希氏赤蛙 日視 水溝(當) 水池岸邊 成蛙 項3 1 16.4 24.8 <td< td=""><td>目22月4日</td><td>1 1月X 7 右き</td><td>(中19) (自日)</td><td>が生めも</td><td>小心序)邊 拓茸</td><td>一部山小塚(皆) 甘田</td><td>日祝</td><td>- 室-山町姓 : 本小掛峙</td><td>2012-01-19 00</td><td>劉則且 劉計官</td><td>90</td><td>27 五 久田</td><td>15.0</td><td>21</td><td>355</td><td>24.0</td></td<>	目22月4日	1 1月X 7 右き	(中19) (自日)	が生めも	小心序)邊 拓茸	一部山小塚(皆) 甘田	日祝	- 室-山町姓 : 本小掛峙	2012-01-19 00	劉則且 劉計官	90	27 五 久田	15.0	21	355	24.0
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012 01 19 00: 金棉姓 福音 小清(雪) 小清 雌姓 第4 1 有容 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 00: 新文豪氏赤姓 聯音 靜止水域(雪) 小清違坡 成史 單獨 2 有容 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 00: 斯文豪氏赤姓 時音 が清(雪) 水清(速) 水池岸邊 雄蛙 鳴叫 5 有容 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤姓 時音 が清(雪) 水池岸邊 雄蛙 鳴叫 10-19 有容 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤姓 時者 靜止水域(雪) 水池岸邊 雄蛙 鳴叫 10-19 有容 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤姓 日歳 水清(雪) 乾油 成蛙 1<有容	自然客約	6 有交	「白白山」	准姓	「空手」	半心		- 室山肉足	2012-01-19 00.	劉助官	80	≫ 五 タ亜	15.8	21	355	24.0
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 9005 斯文豪氏赤蛙 報音 靜止水域(雪) 水池岸邊 旋蛙 鳴叫 5 742 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 9005 斯文豪氏赤蛙 報音 靜止水域(雪) 水池岸邊 旋蛙 鳴叫 10~19 742 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 9005 拉都希氏赤蛙 報音 靜止水域(雪) 水池岸邊 旋蛙 鳴叫 10~19 742 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 005 拉都希氏赤蛙 日視 秋凍(雪) 水池岸邊 旋蛙 噴頭 1 742 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宣 2012-01-19 005 拉都希氏赤蛙 日視 水凍(雪) 水池(雪) 水池 第2 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 7	100月11 1	1 右爻	118736	能性	716番	水(帯(音)	日調	全線鞋	2012-01-19-00:	劉勛官	80	<u>シー</u> 冬亜	15.8	21	355	24.0
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 9003斯交赛氏赤蛙 目視 水溝(酒) 水溝邊坡 成蛙 單獨 2 2 7 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 9003<拉都希氏赤蛙	国政資料	5 有交	鳴叫	雄蛙	水池岸邊	靜止水域(舊)	聽音	斯文豪氏赤蛙	2012-01-19-00:	劉勛官	80	ショー 多雪	15.8	21	355	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1拉都希氏赤蛙 聯音 靜止水域(舊) 水池岸邊 旋蛙 鳴叫 10-19 有久 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1拉都希氏赤蛙 目視 靜止水域(舊) 水池岸邊 成蛙 單獨 1 有欠 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1拉都希氏赤蛙 日視 杯津(舊) 乾沸 成蛙 單獨 1 有欠 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1益都希氏赤蛙 目視 苹浦(舊) 乾清 成蛙 噴调 1 有欠 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:4董市蟾 韓音 水溝(舊) 乾清 症蛙 鳴叫 2 有欠 24.8 355 21 15.8 多雪 74 劉勛宜 2012-01-19 2:1艾式長衛 聯音 水溝(舊) 乾清 症蛙 鳴叫 2 有欠 4 331 221 </td <td>1. 放資料</td> <td>2 有效</td> <td>單獨</td> <td>成蛙</td> <td>水溝邊坡</td> <td>水溝(舊)</td> <td>目視</td> <td>斯文豪氏赤蛙</td> <td>2012-01-19 00::</td> <td>劉勛宜</td> <td>80</td> <td>- <u>-</u> 多雲</td> <td>15.8</td> <td>21</td> <td>355</td> <td>24.8</td>	1. 放資料	2 有效	單獨	成蛙	水溝邊坡	水溝(舊)	目視	斯文豪氏赤蛙	2012-01-19 00::	劉勛宜	80	- <u>-</u> 多雲	15.8	21	355	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤蛙 目視 靜止水域(雷) 水池岸邊 成蛙 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤蛙 日視 水清(富) 乾清 成蛙 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 拉都希氏赤蛙 日視 水清(富) 乾清 成蛙 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00: 法育場 第音 水清(富) 乾清 旋蛙 唱叫 2 有效 7.96 401 20.5 15.2 多雪 82 劉勛宜 2012-01-19 02: 其氏樹蛙 第音 流動水域 河流<5m	 朝效資料	.0~19 有效	鳴叫 10	雄蛙	水池岸邊	靜止水域(舊)	聽音	拉都希氏赤蛙	2012-01-19 00:	劉勛宜	80	多雲	15.8	21	355	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 00:1拉都希氏赤蛙 目視 水溝(舊) 乾溝 成蛙 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1益古蟾蜍 目視 草地 短草 成蛙 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1益古蟾蜍 目視 草地 短草 成蛙 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 00:1益古蟾蜍 目視 草地 短草 成蛙 鳴叫 2 有效 796 401 20.5 15.2 多雪 82 劉勛宜 2012-01-20 22:1天氏樹蛙 聴音 流動水域(當) 河流 < 5m	 東效資料	1 有文	單獨	成蛙	水池岸邊	靜止水域(舊)	目視	拉都希氏赤蛙	2012-01-19 00::	劉勛宜	80	多雲	15.8	21	355	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 900:益古蟾蜍 目視 草地 短草 成姓 單獨 1 有效 24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉勛宜 2012-01-19 900:益氏樹蛙 鴉音 水溝(富) 乾溝 旋蛙 鳴叫 2 有效 .796 401 20.5 15.2 多雪 82 劉勛宜 2012-01-19 切注(取) (承文長氏赤蛙 第音 流動水域 河流 < 5m	 朝效資料	1 有效	單獨	成蛙	乾溝	水溝(舊)	目視	拉都希氏赤蛙	2012-01-19 00::	劉勛宜	80	多雲	15.8	21	355	24.8
24.8 355 21 15.8 多雪 80 劉助宜 2012-01-19 900: 莫氏樹蛙 聯音 水溝(舊) 乾溝 雄蛙 鳴叫 2.4 % 7.96 101 20.5 15.2 多雪 82 劉勛宜 2012-01-19 900: 英京長赤蛙 聯音 流動水域 河流 < 5m	亨效資料	1 有兌	單獨	成蛙	短草	草地	目視	盤古蟾蜍	2012-01-19 00::	劉勛宜	80	多雲	15.8	21	355	24.8
1796 101 20.5 15.2 多雪 82 劉勛宜 2012-01-19 001 斯文豪氏赤蛙 聯音 流動水域 河流 < 5m	「效資料	2 有文	鳴叫	雄蛙	乾溝	水溝(舊)	聽音	莫氏樹蛙	2012-01-19 00::	劉勛宜	80	多雲	15.8	21	355	24.8
183 922 13.9 15.4 多雲 74 型助宜 2012-01-20 22.2 双氏菌蛙 弱音 樹林(當) 樹洞 雄蛙 鳴叫 1 1 831 922 13.9 15.4 多雪 74 劉勛宜 2012-01-20 22.2 双氏菌蛙 弱音 靜止水域(當) 岸邊植物 雄蛙 鳴叫 2 1 3 831 922 13.9 15.4 多雪 74 劉勛宣 2012-01-20 22.2 其氏樹蛙 弱音 靜止水域(當) 水池岸邊 雄蛙 鳴叫 3 有玄 831 922 13.9 15.4 多雪 74 劉勛宣 2012-01-20 22.2 其氏樹蛙 弱音 靜止水域(當) 水池岸邊 成蛙 鳴叫 3 有玄 831 922 13.9 15.4 多雪 74 劉勛宣 2012-01-20 22.2 其氏樹蛙 目視 靜止水域(當) 水池岸邊 成蛙 軍 1 有玄	「效資料	2 有文	鳴叫	雄蛙	河流 < 5m	流動水域	聽音	4斯文豪氏赤蛙	2012-01-19 00:4	劉勛宜	82	多雲	15.2	20.5	101	.796
1831 922 13.9 15.4 多雲 74 劉勛宜 2012-01-20 22.2 莫氏樹蛙 聽音 靜止水域(告) 岸邊植物 雄蛙 鳴叫 2 有效 831 922 13.9 15.4 多雲 74 劉勛宜 2012-01-20 22.2 莫氏樹蛙 聽音 靜止水域(告) 水池岸邊 雄蛙 鳴叫 3 有效 831 922 13.9 15.4 多雲 74 劉勛宜 2012-01-20 22.2 莫氏樹蛙 福福 靜止水域(告) 水池岸邊 成蛙 單獨 1 有效	「教資料	1 有效	鳴叫	雄蛙	樹洞	樹林(舊)	聴音	2 艾氏樹蛙	2012-01-20 22:2	劉勛宜	74	<u>多雲</u>	15.4	13.9	922	.831
831 922 13.9 15.4 多雲 74 劉助直 2012-01-20 222 吳氏樹蛙 贈首 靜止水域(語) 水池岸邊 雄蛙 鳴叫 3 有效 831 922 13.9 15.4 多雲 74 劉勛宜 2012-01-20 222 莫氏樹蛙 目視 靜止水域(語) 水池岸邊 成蛙 單獨 1 有效	「数資料	2 有效	鳴叫	雄蛙	岸邊植物	静止水域(舊)	- 聽音		2012-01-20 22:	劉勛宜	74	多雲	15.4	13.9	922	.831
	月双資料	3 有文	帰明	確理	7K池岸邊	静止水域(語)	第音	2. 具氏樹蛙	2012-01-20 22:	劉勛直	74	沙雲 夕玉	15.4	13.9	922	.831
	目別資料	1 有効	里酒	成蛙	7公也库邊	静止水域(告)	日硯	2 見氏樹蛙	2012-01-20 22:	劉朝且	74	沙薯	15.4	13.9	922	.831
/──1331 922 13.9 13.4 夕曇 (4 劉明旦 2012-01-20 222 位都布氏赤斑 日矾 静止水域(音) 水域 灰斑 家果 22 452 開1:331 923 14.9 は 冬田 24 阿特についりの 25 (低音楽に主体 瑞会 瑞士(小城)(音) 小城(単))) 横横 (東田) 3 5 6	月X以直(和) 与 <i>A</i> 57次率)	52 相衆	※ 果	成性	小吻。	伊止水域(造)	日祝	2世都布氏亦蛙 (能安嘉氏主語	2012-01-20 22:	劉期且 劇點官	/4	少芸 々あ	15.4	13.9	922	
1922-031 224 129 124 安善 (4) 劉朝且 2012-01-20 224 第父家氏亦姓 瑞吉 静止小気(音) 小池戸燈 雄姓 陽叫 3月3	∃XX直科 =#52/2001	> 1月光	9년부서 월 20년	AE%E	小心库逻	静止水墩(置)	現日	4.新父家氏亦姓	2012-01-20 223	到期且	74	121円 21日	15.4	13.9	922	0.01

開此檔案

♦ 編輯調香資料





🖕 我的最爱 🚖 🔁 建議的網站 👻 虧 自訂連	結 🙋 免費的 Hotmail 🤌 網頁快訊圖庫 👻				
🏉 台灣兩棲類保育網 Taiwan Amphibian conservation	n			🟠 🔹 🗟 🔹 🚍 🔹 網頁	[@ → 安全性⑥ → 工具◎ → ⑧ →
 ■這資料首頁 查詢調查資料 新增調查資料 編輯調查資料 屬核調查資料 屬校調查資料 屬依調查資料 屬依調查資料 承訪書資料 系統操作說明 	兩棲動物資源調查資料匯出資料 □指定調查紀錄編號 □ 設定調查日期篩選條件 2013 (別) ◎ 設定常用様區篩選條件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 篩運散定(如需要全部資料就不需要設定條 ▲ 年 不拘 ▲ 月 不拘 ▲ 日 ~ 2013 ▲ 「個試圖台北小雨姓 ▲ 景美仙跡岩 「側試圖台北小雨姓:內洞停車場 「第二萬 「第二萬 「第二章 	件,直接點選匯出資料)(<u>Help操作說明</u>) 年不均 9月不均 9日 增加樣區篩選條件 (選定後按	 出現此對 示下載的檔 ,點選【儲 	話框顯 案名稱 存】
<u>調査様區管理</u> 	■ 設定調査地點篩選條件 請	名稱: 1385457081038.csv 類型: Microsoft Excel 逗點分隔 從: tad.froghome.org		小雨蛙 ✓ 黑蒙西氏小雨蛙	✓ 小雨蛙
□設定調查日期篩選條件 2013 ∨ 年 不拘 ∨ 月 不拘 ∨	1日~ 2013 × 年 不拘 × 月 不拘 × 日	開啓舊檔②	· 存⑤ 取消 ✓ 金線	● 且底风亦驻 全 竪琴蛙	
 ✓ 設定常用標區篩選條件 ○ \$ / ExportProgDetailDataGo ○ 375折倉 ● 676かの: ○ 102年度 	php 從 tad.froghome.org (選定後按下的)	★鈕以設定講選條件) ★細胞的檔案可能是有序 力要幅。如果您不信任 有什麼樣的風險?	时的,但是某些檔案有可 其來源,請不要開啓或儲	 ✓ 日本樹姓 樹姓 ✓ 橙腹樹姓 	 ✓ 褐樹姓 ✓ 其氏樹姓
 ・設定調査地協議選條件 Ⅰ ・ ・ ・	場合育利利時は補護 違次計量 関連交活動	 ○ 黒紫西氏 ○ 貫徳氏赤 ○ 登琴姓 ○ 日本樹姓 ○ 健腹樹姓 	 ✓ 初始修訂 ✓ 有效資料 	 ✓ 待複審 ✓ 無效資料 	
武定資料狀態適選條件 「 教的電 教的電 教的電 教的電 教的電 和路上的芳 和路上的芳 存縮類切 存縮類切 存縮類切	1385457081038 Viewent Evel 词歌分画值编案	儲存(3) 取消	2.點選【儲	存】	
□設定成體行為篩選條件 請選擇 ∨					
·····································	/tad/manager_tad/ExportProgDetailDataGo.php				å €. 100%
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			😈 वाद्य व्यवस्थित	



		新細明體		- 12 - A	≡	= <mark>=</mark> =	≫,-	冒自動	換列	通用格:	πť	•	1	A		↓	×		Σ 自動加 □ 塩満 ▼	總 -	A Z	A	
	貼上 ●● 後表 >	B I U		🕭 - <u>A</u> - ф	× =		< *	━━ 跨欄]	置中→	\$ -	%,	€.0 .00 0.€ 00.	設定格式化	格式化為	儲存格	插入	刪除	格式	☑ 续/篇 ② 清除 ▼	持	「 序 興 師 う	瞿 尋找與 淵町 •	
	剪貼簿	5	字型		G.		對齊方式		Es.		數值	G.	1919717	板10 ·	138.346		儲存格			編	軭	XEE AX	
	A	1	. (=	<i>f</i> ∡ 紀錄	緼鴕														1				
			-																				
	138545641	1047	-								-												
	1 255 80 200 200		F 時 分	6 A 1 結末調査(解市		た。 地路 紀録 者	5 現現型態(GPS型機 GPS-E	GPS-N	12E	* #E 3	。 1数(公尺乗温(⊂)水温(C)天氣星			1 2	1266.75 xt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 二、二、二 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	成體行為	人) 整量(豊) 資	A.5 A.8 料釈態 調査備註	2000 - 20
	2 7505 (割試査) 3 7505 (副試査)	é 2007 10 :	27 19 27 19	0 新北市	局末蓋 0	內漏濕濕! 李凱子 內漏過過! 不 罰子	· 裸露地 ·	T97 3031 T97 3031	188 2747587	7 121,5262	24,83484	151 20	1,1 19,3 HW	90 3 on 3		新文豪 新文豪	氏赤蛙 舌赤鯥	流動水域。	可流>5~ 謹姓 可流>5~ 描録		17	效資料 対望的	
	4 7507 (潮試圖)	e 2007 10	27 19	0 新北市	局末面の	內國黨黨 주민 :	神戸地	T97 3031	188 2747587	7 121,5262	24,83484	151 20	1 19.3 8	90 4	1	拉板关	式赤柱	流動水域	可流 > 5== 謹姓	\$ 3	2 1	· 文字和	
	5 8101 (總統盃)	é 2007 2	3 20	50 ************************************	新店園	華林池 高春美	き 盤地	T97 3073	320 2753708	8 121.5674	24,88995	350 11	.5 11.6 📾	80 🛱	9	新文豪	氏赤蛙	開墾地(主宅 謹姓	19. PL	2 7	效資料	
	6 8102 (測試圖)	é 2007 2 é 2007 2	3 20	50	新店園	華林池 高春城 英林波 高春城	2. 建地	T97 3073 T97 3073	320 2753708	8 121.5674	24,88995	350 11	5 11.6 5	80 4	· · ·	至北樹	12	開墾地(生宅 解斜	11.11 11.11	>50 1	救資料 か運転	
	8 8104 (湖航道)	é 2007 2	3 20	50	新店園		5 23地	I97 3073	320 2753708	8 121,5674	24,88995	350 11	3 11.6 82	80 4	· 「一」二、 「一」二、 「一」二、	臺北樹	姓	開墾地(王宅 経緯	東京	1 2	効果料	
									3708	8 121,5674	24,88995	350 18	.9 🙀	78 3		新翠樹	柱	開墾地(王宅 道姓	1	2 花	救資料	
									3708	8 121.5674	24,88995	350 18	.9 🙀	78 4	9.X **	新史樹	蛙	開墾地 (主宅 印统	聚集	6 7	效資料	
er det best	rinsedelation =			. I. offer J. Late and	1.000 000 11.00	hered to be a set of the set of t	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		3708	8 121.5674	24,88995	350 18	19 MT	78 3	1913、 1913、		£C359£ ₩	開墾地 1	12-12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:1	#.e	1 1	30.3第74 校習報	
〔科進	出資科師選諾	〔正 〔如需要全部資料	斗就个需要調	跤疋條件 , 直接#	的基键出省	資料) (<u>He</u>	lp操作説り	<u>1</u>)	3708	8 121.5674	24.88995	350 18	9 6	78 4	1		式赤蛙	開墾地(王宅 調性	19 01	1 🛊	救資料	
									3708	8 121.5674	24.88995	350 18	1.9 11	78 4	1.x ···	布氏樹	9 <u>4</u>	開墾地 1		草派	1 7	效資料	
查紀錄編	局就								3708	8 121.3674	24,88995	350 18	19 MT	78 4			9 5	NO 3575 J		#.0	1 2	50.0074 5792-51	
									3708	8 121,5674	24,88995	350 18	9 🖬	78 4	···	新文豪	氏赤蛙	開墾地 1		軍領	1 2	效資料	
期篩選條	解 2013 🗡 年	不拘 🎽 月 不拘 [📉 日 ~ 20	13 🎽 年 不拘	📉 月 不	「拘 🗡 日			3708	8 121,5674	24,88995	350 10	14,1 😫	77 4	9	臺北樹	蛀	118時性水17	水塘 難料	完合	>50 🕷	效資料	
							_		3708	8 121,5674	24.88995	350 10	1 14,1 😫	77 4	9	新史樹	<u>姓</u>	1933年1月1日	水域 開始	充余	>50 🛪	☆資料 ★2041	
	()				_		(選定後)	按下按鈕以	設定 3708	8 121,3674	24,88995	350 10	1 14.1 😫	77 4			5.3793 行 告は	1999 (1978) 7 1978 (1978) (1978)	17.18: 22.92 1-16: 1-16:02	100011	2 4	50.0074 57.0051	
	「小小元」以								3708	8 121,5674	24,88995	350 10	1 14,1 😫	77 3		福建大	調性	1991生水パス	水域 謹姓	\$ 3	1 7	效資料	
區篩選條	₹件 -								3708	5 122.5674	24,88995	350 10	14,1 😫	77 4	9.X ***	新文豪	氏赤蛙	1999년水(7	水域 謹姓	草油	1 7	效資料	
										121,5674	24,88995	350 10	1 14,1	77 4	9.5 ···	新平樹	柱	新生水域 ス	永進岸邊 印度	記集	6 7	效資料 (対理者)	
		下載完成						_	3708	8 121.3674	24,88995	350 10	1 14.1	77 3			氏赤蛙	静止水域 7	小油屋浸 年	E91	1 2 2	20月1日 日本 10月1日 日本 10月11日 日本 10月1日 日本 10月11日 日本 10月11日 日本 10月11日 10月11日 10月11日 日本 10月11日 10月1111 10月11111 10月1111111111	
									3708	8 121.5674	24,88995	350 10	1 14,1 😫	77 4	1	臺北樹	蛀	靜止水域 7	化油岸浸 睡蛙	草酒	1 7	效資料	
虹縮滑稽	5(生 😫								3708	8 121.5674	24,88995	350 10	1 14,1 😫	77 3	9. 		氏赤雉	靜止水域 7	水池岸邊 蓬蛙	1	1 7	效資料	
WHE PUP 22 IN	13854570	81038.csv 従 tad.frog	home.org						3708	5 121,5674	24,88995	350 10	11 14,1 陸	77 4			DC3793 62	静止水疱ス	化准序浸 建柱	明和	2 7		
			-			/			7587	7 121,5262	24,83484	151 21	.6 21	72 3	····	日本樹	姓目視	流動水域	可流 > 5= 謹维	草酒	3 7	就資料	
	已下載:	34.2KB 於 1	し秒						3708	8 121,5674	24,88995	350 19	19 19 多雪	E 08	9	小雨蛙	82	開墾地 1	事道 諸蛙	軍綱	5 7	效資料	
	下載到	H-\Plan_250	。 GN102年度計	計畫\ \138545708	1038 🛹			氏小雨蛙	3708	8 121.5674	24,88995	350 19	19 19 25-28	80 4	9.5 ···	布氏樹	姓 팀은	開墾地 (王宅 建柱	1941 174	2 7	交資料	
	傳送速率	· 34.2KB/秒							3708	5 121,5674	24,88995	350 19	19 19 3	80 4			11 명종	開墾地(中田 前記 住宅 護姓	्रम्	1 2	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
								洲牛蛙	3708	8 121,5674	24,88995	350 19	9 19 🛃	80 3	.	布氏樹	性目視	開墾地(王宅 道姓	1 9 ,011	2 🕏	救資料	
		版後結束對話万塊(<u>C)</u>				□ &	金白山 井	3708	8 121.5674	24.88995	350 19	19 19 🛃	80 8	9	新平樹	性目視	開墾地(生宅 運性	0223	1 2		
稱篩選條	系件							DKRE.	3708	8 121,3674	24,88995	350 19	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	4 08 5 08	10.五 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11	新草樹 艾氏樹	1월 8년	開墾地 1	12-E 12-EE Fat 13-EE	00.010	1 2		
				膝溶料本 (1)	民用目		- ⊠ 海	蛙	7587	7 121,5262	24,83484	151	13 16.3 (1) 18	95 4	1.	枝得氏	51 B R	流動水域:	可流 > 5= 謹姓	聚集	25 🕷	文資料	
				HAMPS(D)	19PJ P	71			7587	7 121,5262	24,83484	151	13 16.3 /小雨	95 4	9	故徳氏	a1 82	流動水域。	可流 > 5== 幼醫	草派	1 7	效資料	
								雜樹蛙	7587	7 121,5262	24,83484	151	13 16.3 /JNR	95 4		聖古姫 日大学	好 日紀	(記動水域) 注動水域。	可派>5×1運転 可注>5×1運転	#33 #32	3 7	201首称 対望的	
	~ 강태 33 분하다		フ 古小田市	h±.	THE REAL	日本			7587	7 121,5262	24,83484	151	13 16.3 小雨	95 3	· 「一」二、 「一」二、 「一」二、	新文豪	武 陽音	流動水域:	可流 > 5 謹姓	10.01	3 1	效資料	
	33 英国男		室口時期的	72	- 功性胞	ETEN RE			7587	7 121,5262	24.83484	151	13 16.3 // 🖬	95 4	1	花树蛙	82	流動水域。	可?(記 > 5== 2道(注	\$ 3	3 1	效資料	
									7587	7 121,5262	24.83484	151	13 16.3 //• 🖬	95 4	9.5	整古蜂	# 82	流動水域:	可流 > 5== 類類科	聚集	1 7	效資料	
									7587	7 121,5262	24,83484	151 21	1.5 21.5 📾	72 4	1913 1917		또 방해 산 방법	20100次度 2	9282>5ml 建肥生 町流 5.5ml 戸倉建		3 7	2011第科 対望起	
	0 -		21 V			1	- 1		7587	7 121,5262	24,83484	151 23	1.5 20.6 diversi	84 3	1	日本樹	性目視	流動水域。	可流 > 5= 応難	軍派	1 2	放資料	
65/75/22	く 単とう	至 閂	户行	谷日	JAV		与坪	待转	复来 7587	7 121,5262	24,83484	151 23	.5 20.6 dh	84 3	9. 	经古城	# 82	流動水域。	可流 > 5== 幼田	草派	8 🕷	效資料	
態師選	つ.市口	こし川	NX _	汉口		NOT F	王尔女	191	7587	7 121,5262	24,83484	151 23	1.5 10.6 (1) 11	84 3	1 五	****** 新文豪	武振音	流動水域:	可流 > 5== 謹姓	1994	1 7	☆資料	
								無刻	效管: 758	7 121 5262	24 83484	151 23		84 4		(4)道大 (2)道大	308년 18월	120-91273()7 1218-914-7k1-7	1/dt (1255) 1/dt (1255)	#18 217	1 4	20.第時 対望起	
	十一日日	上步							7587	7 121,5262	24,83484	151 23	1.5 20.6 /JNR	84 3	E	福建大	51 B #	流動水域。	可流 > 5== 幼田	\$ 3	3 1	效資料	
	1 所	此保							7587	7 121,5262	24,83484	151 23	15 20.6 di na	84 🗃	9. 	整古城	井 目記	流動水域。	可流 > 5== 応触	単派	5 7	效資料	
	4.4.1.14							3031	188 2747587	7 121,5262	24,83484	151 23	1.5 20.6 JAR	84 3	••• <u>7.</u>	***** 新文景		流動水域 :	비생김 > 5~ 2분명보	# 10	1 7	50. # #4	
														1 -									

匯出調查資料-注意事項

Microsoft Excel - 1336630529473.csv

	此档案直啻呈围左左	咨料	庙山	<u>b</u> at 100%	- 2						<u>_8×</u>
	此個未共員主儿行在	貝 小1	件		 =						
	的資料及狀態				₽ <u></u> ∎ • <mark>थ</mark>	•••					
L							-				_
		E	F	G	H	I	J	K		M	<u>▲</u> 1
1	<u>紀錄編號</u> 年 月 日	F	時 分		縣市	鄉鎭	地點	紀錄者	環境型態	GPS型態	GPS-
2	55638 論 「隊 2012 3	14	18	40	嘉義縣	中埔鄉	社口林場	鄭宏毅	闊葉林	T97	20
3	55639 諸羅小隊 2012 3	2010	18	20	支売 30 台東縣 達仁線		台口林堤	會《字·劦·	閱奄秫	т97	<u> </u>
4	FF2101540 Bit Bit Onio	2010	1 9	20	30 台東縣 達仁納 30 台東縣 達仁納	# 台東縣達仁鄉· # 台東縣達仁鄉·					
	資料匯出後如遇少見用	2010	1 9	20	30 台東縣 達仁州						P
	六十匹田及人之 2 九六	2010	1 9	20	30 台東縣 连仁州 30 台東縣 達仁州	即 台東縣達仁卿 的 台東縣達仁卿					P
	子,此欄以後的資料無	2010	1 9	20	30 台東縣 達仁朔 30 台東縣 達仁朔	日本の注意である。 日本の注意である 日本の注意である。 日本の注意である。 日本の注意である。 日本の注意である。 日本の注意である 日本の注意である。 日本の注意である 日本のの 日本の注意である 日本の 日本の注意である 日本の	台 台				P
	注顯示	2010 2010	1 9 1 9	20 20	30 台東縣 達仁納 30 台東縣 達仁納	邮 台東縣達仁鄉· 邮 台東縣達仁鄉·	台 台				
		2010 2010	1 9 1 9	20 20	30 台東縣 達仁納 30 台東縣 達仁納	 約 10 10	台 台				F
		2010	1 9	20	30 台東縣 達仁納	1 台東縣達仁鄉			401.1		
		00	19	0	嘉義縣	大林鎭	社團國小	111111111111111111111111111111111111	墾地 シュー・「	1T97 2#	19
1	資料匯出後如遇特殊 :	空,	19	- 55	台東縣	遥仁	1911 1	∃ß	538;不过	〈溝	9
13	只有世田及不起的冰	-	19	55	台東縣	達仁	"鄉一台	\}ß	38:村水	〈溝	
14	_ 曾被轉換為16進位標,	下 「		55	公古眼	法と	- 660 - 4	-)20. 1.1 -6	小曲	9
15	此一種壯況可將此書	而插	19	- 55	日果称	地口	_7EP 1	300#223	১০০;শখ্যা	v 伸	
10	山一准水池了小山鱼	山小只	19	55	台東縣	達仁	1鄕 🛛 f	ß	38;村水	〈溝	5
17	— 取email到froghome信	箱	19	55	台宙眩	達在	*純化 - そ	່⇒ <i>ໂ⊭</i> 222	\ 38• # √	√湛	2
10	,并註明正確空元。		19		는 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가		/FF		ISBIC 18610	₩ 177	
19	业时们正准于儿		19	20	<u>新我称</u>	一个小姐	102衆社員10	PR个日7日,中学	2至4U 《昆44	197 T07	19
20			19		<u>新我称</u>	大竹類	102衆社道10 「香店	P尼个日7日,中子 公式 多球目 初r	堅地 関華な	197 T07	10
21	57610 評題小隊 2012 5	15	19	15	<u>新我称</u> 吉美眼	<u>新我</u> 印 吉美古	利用工		同業が	197 T07	10
22	57611 課題小校会 2012 3	15	19	15	<u>新我称</u>	<u>精我</u> 印 支美古	JULL 11日日		同産な	197 T07	10
60		1.0	12	10	为百丈又不不	「方言主文」「イ	NELL	「ヨヨキ史・ク」、金、	山口和三天中午	127	1 I J